

產業園區數位轉型計畫 水資源資料填報系統

用水數位營運種子團隊教育訓練

活動時間	時間	課程	備註
13:40-14:00	20min	線上報到	
14:00-14:20	20min	課程說明	說明課程目標 及進行方式
14:20-15:10	50min	「水資源資料填報系統」 操作說明 (用水填報部分)	資拓宏宇 國際股份公司主講
15:10-15:30	20min	「水資源資料填報系統」 法源說明及常見問題	財團法人環境與 發展基金會主講
15:30-16:00	30min	Q&A及綜合討論	--
16:00	--	賦歸	課程結束

課程說明



- 經濟部工業局，為推動產業園區數位轉型，達到園區服務升級、發展加速等目標，期望藉由數位科技及創新性方式解決產業園區問題。
- 配合水利署「用水計畫審核管理辦法」業於109年度擴充「智慧園區時空資訊雲平台」，增設子系統「水資源資料填報系統」提供水利署及本局有效管理及合理分配水資源。
- 為進一步協助園區營運管理轉型，爰辦理本教育訓練，預期藉由培育各服務中心種子人員，提升園區整體管理思維。
- 透過種子團隊成員培訓所屬區內廠商，可降低不同文化造成之溝通落差，提升營運成效。

水資源資料填報系統 操作說明



1.系統簡介

2.帳號及權限申請

3.用水計畫及用水申報系統操作說明

4.測試帳號

5.聯絡我們

1

系統簡介





入口網

<https://parksim.moeaidb.gov.tw>

應用系統

用地物聯資訊平台

針對園區產業聚落、發展、社會責任等三大面項進行分析

水資源管理平台

以污水資訊揭露為目標，公開園區污水統計分析數據

工業區治理連線平台

對外展示園區IoT設備資訊

業務系統

水資源資料填報系統

提供服務中心及轄下廠商線上登打用水資料


IoT設備註冊平台

提供IoT廠商線上設備註冊功能

智慧園區時空資訊雲平台


工業相關資料流通供應平台







1.用水計畫管理



用水計畫管理及用水申報流程



廠商



服務中心



系統管理者

第一階段

1.帳號及權限申請

2.審核

3.用水計畫填寫&
建立廠商用水計畫

第二階段

4.帳號及權限申請

5.審核

6.登打每月用水資料

※每年03/31 23:59鎖定前一年度資料不可編修

第三階段

7.確認區內用水資料

※每年4/1-4/14 23:59完成前一年度申報資料確認

自動傳送用水計畫及用水申報至水利署

3

用水計畫及用水申報 系統操作說明



項次	角色	操作項目	功能路徑	頁碼
1	服務中心	1-1.填寫工業區用水計畫 1-2.建立廠商用水計畫 1-3.修改廠商用水計畫	用水計畫管理	P.26- P.32
2	廠商	2-1.填寫每月用水申報 2-2.上傳年度用水申報資料	用水申報管理> 用水申報(廠商)	P.33- P.37
3	服務中心	3-1查詢區內廠商用水填報進度	用水申報管理> 廠商申報狀態	P.38- P.40
4	服務中心	4-1確認全區用水申報	用水申報管理> 用水申報(工業區)	P.41- P.44

小提醒：

- 需先「註冊帳號」並「申請子系統權限」才可使用水資源資料填報相關功能，如未取得權限請參考本文件P.13~P.21進行申請。
- 【廠商】收到審核通過通知信後，如無法申報，代表該服務中心尚未新增完廠商之用水計畫，請洽服務中心新增廠商之用水計畫以取得用水申報權限。

登入「水資源資料填報系統」

預計110/07/19(一)
更新版本

正式機網址

<https://parksim.moeaidb.gov.tw>

小提醒：

如需測試請於開放期間至測試機網址進行測試(參考本文件第4章測試帳號)，切勿於正式機進行測試，或於測試機登打正式資料。



2 填寫帳號及密碼並點選
「登入」

相關子系統

Subsystem

 水資源資料填報系統


 IoT 設備註冊平台

3

點選「水資源資料填報系統」



1.用水計畫管理



首頁 > 用水計畫管理

計畫名稱： 幼獅工業區用水計畫

案號： 1091111001

年度： 110

1. 選擇計畫「年度」

小提醒：

- 選擇「計畫名稱」可檢視其他工業區用水計畫(不提供修改)
- 每年度1/1系統將自動產生當年度用水計畫，惟當年度廠商資訊如有異動請記得進行修改。
- 當年度之用水計畫及廠商用水計畫皆可隨時進行變更，惟12/31後將鎖定不可編修。

1.如無法點選【並列開發單位/100CMD廠商】代表【計畫資訊】尚未填寫完整，待服務中心補充計畫資訊後即可編輯或檢視【並列開發單位/100CMD廠商】。

2.以下【計畫資訊、並列開發單位、100CMD廠商】於截止日前可隨時修正，惟每年12/31 23:59將鎖定「當年度」資料不可再編修，以利提供予相關管理單位。

3.新增【並列開發單位/100CMD廠商】：點選【新增工廠】於彈出之畫面填寫完畢點擊【保存】資料即新增成功，請依核定計畫廠商排列順序新增。

4.由於用水申報資料將提供予水利署交接，因應水利署僅列管【並列開發單位】之需求，故使用【用水申報(工業區)】功能自動帶入用水量時，僅計算並列開發單位之用水量。【100CMD廠商】為工業局管理所用，請配合管理單位要求填寫。

計畫資訊

並列開發單位 100CMD廠商

2.請確認「計畫資訊」填寫完整，才可繼續編輯(並列發單位、100CMD廠商)廠商資訊。



1-1.填寫工業區用水計畫

1.點選「計畫資訊」，並依核定之用水計畫
填寫計畫內容。

小提醒：

- 當年度之用水計畫儲存後，皆可隨時進行修改，惟12/31後將鎖定不可編修。

計畫資訊

並列開發單位

100CMD廠商

基本資料

* 案件代碼：1091111001 ✓

* 計畫名稱：幼獅工業區用水計畫 ✓

* 更新狀態：初次核定 ✓

* 核定函文日期：2021/04/01 ✓

* 核定函文文號：20210112333 ✓

* 開發單位：測試開發單位 ✓

* 負責人：李大目 ✓

* 地址：台北市信義區88-9號 ✓

* 計畫聯絡人：劉大姐 ✓

* 連絡電話：0912345678 ✓

* 傳真：021234567 ✓

* 電子郵件：gwinesun@gmail.com ✓

用水規劃

* 蓄水池設施容量：300 ✓ m³

* 核定終期計畫用水量：4500 ✓ CMD

* 自來水量：900 ✓ CMD

* 地面水量：800 ✓ CMD

* 地下水量：700 ✓ CMD

* 再生水量：600 ✓ CMD

* 海淡水量：500 ✓ CMD

* 農業移用水量：400 ✓ CMD

* 雨水量：300 ✓ CMD

用水規劃

* 全區回收率(R1)：45.55 ✓ %

* 全區回收率(不含冷卻水)(R2)：56.66 ✓ %

* 排水率：77.77 ✓ %

* 用水平衡圖：用水平衡圖.docx 瀏覽 下載

檔案格式:WORD/PDF/PNG,檔案大小:200M

2.填寫完畢請務必
點選保存

取消

保存

下一頁



1-2.建立「廠商用水計畫」(1/2)

1.點選「並列開發單位」。

小提醒：

- 「服務中心可調度用水量」如大於0代表區內有廠商移出，或請確認是否區內仍有廠商未新增。

計畫資訊 並列開發單位 100CMD廠商

A=核定計畫用水量-服務中心(CMD) 4500

B=核定計畫用水量-各廠商加總(CMD) 4500

A-B=服務中心可調度用水量(CMD) 0 (點我查明細)

關鍵字搜尋 請輸入工廠名稱、統一編號、工廠序號進行搜尋 清空

新增工廠

序號	工廠序號	統一編號	工廠名稱	核定計畫總用水量	編輯	刪除	查看
1	0005-00	07147916	地球綜合工業股份有限公司幼獅二廠	1300			
2	0009-00	70785139	景碩科技股份有限公司楊梅廠	900			
3	0008-00	04560757	新記企業股份有限公司埔心廠	1700			
4	0015-02	47102984	崇賢國際興業股份有限公司	600			

共 4 筆

上一頁

2.點選「新增工廠」，依核定之用水計畫新增/維護廠商資訊。

小提醒：

- 「關鍵字搜尋」可輸入工廠之名稱、統一編號或工廠序號搜尋
- 每個年度服務中心可變更並列開發單位/300CMD/100CMD之名單
- 系統將統計所設定之「並列開發單位廠商之計畫及用水量」提報水利署



1-2.建立「廠商用水計畫」(2/2)

3. 可輸入工廠序號、工廠名稱或統一編號進行搜尋。

4. 工廠序號及統一編號將依「工廠名稱」自動帶入。

工廠用水計畫

* 案號: 1090327001_00001 ✓

* 工廠名稱:

* 工廠序號: 1029-00_台灣中油股份有限公司煉製事業部大林煉油廠高松油庫_0370791

* 統一編號: 1030-00_台灣電力公司鳳山區營業處源海變電所_03795904

* 計畫名稱: 1031-00_高雄市政府環境保護局南區資源回收廠_19883360

* 開發單位: 3069-00_臨海鋼鐵工業股份有限公司_85770367

* 年度營運日數: 4000-00_台灣中油股份有限公司臨海工業區加油站_03707901

* 廠商核定計畫用水量: 4001-00_中華郵政股份有限公司高雄中林子郵局_03741302

4002-01_香港商太古商用汽車有限公司台灣分公司_27232159

工廠用水計畫

* 案號: 1090327001_00001 ✓

* 工廠名稱: 大地亮環保服務有限公司北林廠 ✓

* 工廠序號: 4090-03 ✓

* 統一編號: 89808766 ✓

* 計畫名稱: ✗

* 開發單位: ✗

* 年度營運日數: 天 ✗

* 核定計畫用水量: CMD ✗

* 自來水量: CMD ✗

* 地面水量: CMD ✗

* 地下水量:

* 再生水量:

* 海淡水量:

* 農業移用水量:

5. 填妥廠商用水計畫後點選「保存」即完成新增廠商用水計畫。



服務中心

取消

保存

1-3.修改「廠商用水計畫」

1.點選「並列開發單位」。

2.可輸入工廠之名稱、統一編號或工廠序號加快搜尋速度。

4.修改完成後點選「保存」即完成修改。

3.點選編輯以修改廠商用水計畫資料。

計畫資訊 並列開發單位 100CMD廠商

A=核定計畫用水量-服務中心(CMD) 4500

B=核定計畫用水量-各廠商加總(CMD) 4500

A-B=服務中心可調度用水量(CMD) 0 (點我查明細)

關鍵字搜尋 請輸入工廠名稱、統一編號、工廠序號進行搜尋 清空 新增工廠

序號	工廠序號	統一編號	工廠名稱	核定計畫總用水量	編輯	刪除	查看
1	0005-00	07147916	地球綜合工業股份有限公司幼獅二廠	1300			
2	0009-00	70785139	景碩科技股份有限公司楊梅廠	900			
3	0008-00	04560757	新記企業股份有限公司埔心廠	1700			
4	0015-02	47102984	崇賢國際興業股份有限公司	600			

共 4 筆

上一頁

* 農業移用水量: 0 CMD

取消 保存



用水計畫管理-新增100CMD廠商

- 1.如無法點選【並列開發單位/100CMD廠商】代表【計畫資訊】尚未填寫完整，待服務中心補充計畫資訊後即可編輯或檢視【並列開發單位/100CMD廠商】。
- 2.以下【計畫資訊、並列開發單位、100CMD廠商】於截止日前可隨時修正，惟每年12/31 23:59將鎖定「當年度」資料不可再編輯，以利提供予相關管理單位。
- 3.新增【並列開發單位/100CMD廠商】：點選【新增工廠】於彈出之畫面填寫完畢點擊【保存】資料即新增成功，請依核定計畫廠商排列順序新增。
- 4.由於用水申報資料將提供予水利署介接，因應水利署僅列管【並列開發單位】之需求，故使用【用水申報(工業區)】功能自動帶入用水量時，僅計算並列開發單位之用水量，【100CMD廠商】為工業局管理所用，請配合管理單位要求填寫。

1.點選「100CMD廠商」，其餘
流程請參照「P.28~P.30建立/修
改廠商用水計畫」

計畫資訊 並列開發單位 **100CMD廠商**

關鍵字搜尋 請輸入工廠名稱、統一編號、工廠序號進行搜尋 清空 **新增工廠**

序號	工廠序號	統一編號	工廠名稱	核定計畫總用水量	編輯	刪除	查看
1	0077-00	07147916	地球綜合工業股份有限公司幼獅一廠	0			
2	0001-01	97401852	詳賀興業股份有限公司桃園廠	100			
3	0033-02	43818734	泓福實業股份有限公司	0			

共 3 筆

上一頁


小提醒：

- 【100CMD廠商】為工業局管理所用，請配合管理單位要求填寫。
- 【並列開發單位】用水申報資料將提供予水利署介接，請依據用水計畫提報之廠商填寫。

服務中心



2.用水申報(廠商)



首頁 > 用水申報管理 > 用水申報(廠商)

工廠名稱：大地亮環保服務有限公司北林廠

計畫名稱：臨海工業區用水計畫

申報年度：110

1. 登入本功能後，選擇「申報年度」，下方將出現各月份按鈕提供申報。

110年度用水資料

提供查看用水統計資料及上傳聯絡資訊、年度水平衡圖、用水證明及相關調查資料等

110/01

110/02

110/03

110/04

110/05

110/06

110/07

110/08

110/09

110/10

110/11

110/12

2. 點選欲申報的月份，即可進行申報。

1. 用水申報截止日期前，您可隨時進行資料變更，超過截止日期後，由於資料已由服務中心確認後提供予水利署，故將不再進行資料變更。
2. 請點選上方欲申報之月份進行各月用水申報，並於每年3月底申報截止日期前，點選上方【年度用水資料】按鈕，填寫聯絡資訊、上傳年度用水平衡圖、用水證明及相關調查資料等，填妥後點選【保存】可看到按鈕呈淡藍色代表已完成申報。
3. 【年度用水資料】系統將自動依該年度所填寫之(各月用水CMM加總/各月工作天數加總)換算為CMD。

小提醒：

- 該月份按鈕呈現淡藍色代表已填報，白色底代表未填報。
- 待各月份用水資料皆填報完畢，請點選「年度用水資料」上傳相關文件及填寫相關資料。



廠商

2-1.填寫每月用水申報

水資源資料填報系統 用水申報(廠商)

入口網 Fact16 您好 | 登出

首頁 > 用水申報管理 > 用水申報(廠商)

工廠名稱：大地亮環保服務有限公司北林廠

計畫名稱：臨海工業區用水計畫

申報年度：110

110年度用水資料

110/01

110/02

110/03

110/04

110/07

110/08

110/09

110/10

1.點選欲申報之月份
(淡藍色為已申報、白色為未申報)

小提醒：

- 每年3/31將鎖定「去年度」用水申報資料，以提供水利署資料交接，未鎖定前，資料可隨時進行修正。

$$(1). \text{回收率 } R1 = \frac{(1)\text{總循環水量} + (2)\text{總回用水量}}{\text{實際用水量合計} + (1)\text{總循環水量} + (2)\text{總回用水量}} \times 100\%$$

$$(2). \text{回收率 } R2 = \frac{(1)\text{總循環水量} + (2)\text{總回用水量} - (3)\text{冷卻水塔內循環量}}{\text{實際用水量合計} + (1)\text{總循環水量} + (2)\text{總回用水量} - (3)\text{冷卻水塔內循環量}} \times 100\%$$

110年度1月用水申報-編輯資料

實際用水量(CMM)-用途別

* 每月工作天數：	25	✓	日
* 生活用水：	100	✓	CMM
* 工業用水：	100	✓	CMM
* 其他用水：	100	✓	CMM
* 合計：	300		CMM

實際用水量(CMM)-水源別

* I1自來水：	300	✓	CMM
* I3取自地面水：	0	✓	CMM
* I2取自地下水：	0	✓	CMM
* I5再生水：	0	✓	CMM
* I6雨水：	0	✓	CMM
* I7海淡水：	0	✓	CMM
* 農業移用水：	0	✓	CMM

本月全廠回收率

* 回收率 R1：	31.82	
* 回收率 R2：	28.57	
* 排水率：	33.33	%

2.依序填寫該月用水申報資料

3.回收率、排水率將依上方填寫內容自動計算。

4.填寫完畢點選「保存」即完成當月申報!

取消

保存

2-2填寫年度用水申報(1/2)

水資源資料填報系統 用水申報(廠商)

入口網

Fact16, 您好 | 登出

首頁 > 用水申報管理 > 用水申報(廠商)

工廠名稱：大地亮環保服務有限公司北林廠

計畫名稱：臨海工業區用水計畫

申報年度：110

110年度用水資料

110/01

110/02

110/03

110/04

110/05

110/06

110/07

110/08

110/09

110/10

110/11

110/12

1.待各月申報填寫完畢後，請點選「年度用水資料」上傳聯絡資訊、年度水平衡圖、用水證明及相關調查資料等，才算完成該年度申報喔！

1.用水申報時程：廠商請於每年3/31 23:59前完成前一年度之用水申報，在申報截止日前您仍可隨時進行資料變更，超過截止日後，由於資料已由服務中心確認後提供予水利署，故將不提供修改。

2.請點選上方欲填報之月份進行各月用水申報；並於每年3月底申報截止日前，點選上方【年度用水資料】按鈕，填寫聯絡資訊、上傳年度用水平衡圖、用水證明及相關調查資訊以利提供予水利署，其餘數據將依您該年度已填報之用水量自動換算(如需修正請直接修改各月申報量)，填妥資訊點選【保存】可看到按鈕呈淡藍色代表已完成申報。

3.【年度用水資料】系統將自動依該年度所填寫之(各月用水CMM加總/各月工作天數加總)換算為CMD。

2-2填寫年度用水申報(2/2)

110年度用水申報-編輯資料

用水計畫聯絡資訊

* 工廠負責人：黃小鴨 ✓
* 地址：台北市信義區9999號 ✓
* 計畫聯絡人：黃鴨子 ✓
* 連絡電話：0912345678 ✓
* 傳真：02-12345678 ✓
* 電子郵件：test@gmail.com ✓

本年度實

2.年度資料僅需填寫「用水計畫聯絡資訊、本年度用水平衡圖、本年度用水證明、水量自動監測設施調查、環評調查」資訊，其餘統計資訊由系統依各月份資料自動計算。

本年度實際用水量(CMD)-水源別

* I1自來水：91.98 ✓ CMD
* I3取自地面水：0.05 ✓ CMD
* I2取自地下水：0.07 ✓ CMD
* 再生水：0.09 ✓ CMD
* I6雨水：0.11 ✓ CMD
* I7淡水：0.14 ✓ CMD
* 農業移用水量：0.16 ✓ CMD
* I4契約供水：0.18 ✓ CMD
* I8其他水源：0.21 ✓ CMD
* 合計：92.9

本年度全廠重複利用水量(CMD)

* 總循環水量：41.61 ✓ CMD
* 總回用水量：23.83 ✓ CMD
* 冷卻水塔內循環量：18.22 ✓ CMD
* 排放量：18.13 ✓ CMD

本年度全廠重複利用水量(CMD)

* 回收率(R1)：41.31 ✓ %
* 回收率(R2)：33.68 ✓ %
* 排水率：19.50 ✓ %

本年度用水平衡圖：aaaa.png 瀏覽 下載

檔案格式:WORD/PDF/PNG,檔案大小:200M

本年度用水證明：aaaa.png 瀏覽 下載

檔案格式:WORD/PDF/PNG,檔案大小:200M

水量自動監測設施調查

是否有取水位置： ☒ 是 ☐ 否

是否有各用水單位： ☒ 是 ☐ 否

是否有排放口位置： ☒ 是 ☐ 否

環評調查

是否需環評： ☒ 是 ☐ 否

環評狀態說明：aaa

環評核定機關：aaaa

環評核時間：2021/04/09

環評核定文號：aaaaa

上傳環評核定檔案：aaaa.png 瀏覽 下載

檔案格式:WORD/PDF/PNG,檔案大小:200M




廠商

3.點選「保存」即完成年度申報。

取消 保存



3. 廠商申報狀態



首頁 > 用水申報管理 > 廠商申報狀態

計畫名稱: 幼獅工業區用水計畫

申報年度: 110

1. 選擇計畫名稱及申報年度

用水量單位(CMD)

服務中心	並列開發單位(4家)			全區廠商(7家)		
本年度核定計畫用水量(A)	實際用水量(B)	實際用水比例(C)	填報率(D)	實際用水量(B)	實際用水比例(C)	填報率(D)
4,500	69.42	1.54%	20.83%	69.42	11.9%	1.54%

2. 可查看全區實際用水比例等統計數據

並列開發單位																
工廠名稱	01	02	03	04	05	06	07	08	09	10	11	12	年	實際 用水量 (CMD)	核定 用水量 (CMD)	實 水 比 (%)
景碩科技股份有限公司楊梅廠	×	×	×	×	×	×	×	×	×	×	×	×	×	0	900	0
新記企業股份有限公司埔心廠	×	×	×	×	×	×	×	×	×	×	×	×	×	0	1700	0
崇賢國際興業股份有限公司	×	×	×	×	×	×	×	×	×	×	×	×	×	0	600	0
地球綜合工業股份有限公司幼獅二廠								×			×			69.42	1300	5.34

共 4 筆

« < 1 > »

用水率:

- 小於100%代表各廠商用水仍在核定計畫用水量範圍內
- 大於100%代表超出用水計畫。

3. 提供查看各廠商填報進度，點選圖示可查看申報明細

100CMD廠商



3-1廠商申報狀態(2/2)

地球綜合工業股份有限公司幼獅二廠110年度1月用水申報-檢視資料

廠商月申報進度

實際用水量(CMM)-用途別

*每月工作天數:	1	✓	日
*生活用水:	100	✓	CMM
*工業用水:	200	✓	CMM
*其他用水:	300	✓	CMM
*合計:	600		CMM

實際用水量(CMM)-水源別

*I1自來水:	1	✓
*I3取自地面水:	2	✓
*I2取自地下水:	3	✓
*I5再生水:	4	✓
*I6雨水:	5	✓
*I7海淡水:	6	✓
*農業移用水:	7	✓

關閉

地球綜合工業股份有限公司幼獅二廠110年度用水申報-檢視資料

廠商年申報進度

用水計畫聯絡資訊

*工廠負責人:	黃小鴨	✓
*地址:	台北市信義區9999號	✓
*計畫聯絡人:	黃鴨子	✓
*連絡電話:	0912345678	✓
*傳真:	02-12345678	✓
*電子郵件:	test@gmail.com	✓

本年度實際用水量(CMD)-用途別

*每年工作天數:	133	✓	日
*生活用水:	42.94	✓	CMD
*工業用水:	16.62	✓	CMD
*其他用水:	9.86	✓	CMD
*合計:	69.42		CMD

本年度實際用水量(CMD)-水源別


關閉



服務中心



4.用水申報(工業區)



4-1 確認全區用水申報(1/3)



水資源資料填報系統

用水計畫管理

用水申報管理 ▾

入口網

SC06, 您好 | 登出

首頁 > 用水申報管理 > 用水申報(工業區)

計畫名稱： 臨海工業區用水計畫 ▾

申報年度： 110 ▾

1. 登入「用水申報管理>用水申報(工業區)」功能後，選擇「申報年度」即可開始進行申報。

廠商填報數值(實際用水量(CMD)-用途別) ×

生活用水： 59.77 CMD

工業用水： 18.39 CMD

其他用水： 6.90 CMD

取代目前填報數值

本年度實際用水量(CMD)-用途別

廠商填報數值總和

* 生活用水： 100

* 工業用水： 200

* 其他用水： 30

CMD

* 合計： 330

CMD

2. 點選「廠商填報數值」可選擇取代目前填報數值，帶入後仍可編修。

小提醒：

- 作業時間為每年4/1-4/14申報前一年度資料。



4-1 確認全區用水申報(2/3)

本年度實際用水量(CMD)-水源別

廠商填報數值總和

3. 依序填報相關資料

* I1自來水：	3600
* I3取自地面水：	200
* I2取自地下水：	300
* I5再生水：	500
* I6雨水：	600
* I7海淡水：	777
* 農業移用水：	888
* I4契約供水：	999
契約供水說明：	aaaa
* I8其他水源：	45
其他水源說明：	aa
* 合計：	7021

廠商填報數值(實際用水量(CMD)-水源別)

I1自來水：91.98 CMD
I3取自地面水：0.05 CMD
I2取自地下水：0.07 CMD
I5再生水：0.09 CMD
I6雨水：0.11 CMD
I7海淡水：0.14 CMD
農業移用水：0.16 CMD
I4契約供水：0.18 CMD
I8其他水源：0.21 CMD

取代目前填報數值



服務中心

4-1 確認全區用水申報(3/3)

本年度全廠重複利用水量(CMD)

廠商填報數值總和

* 總循環水量: × CMD

* 總回用水量: × CMD

* 冷卻水塔內循環量: × CMD

* 園區水資源整合回用水量: × CMD

* 排水量: × CMD

本年度回收率(%)

* 回收率(R1): %

* 回收率(R2): %

* 排水率: %

* 本年度用水平衡圖: 瀏覽

檔案格式: WORD/PDF/PNG, 檔案大小: 200M

本年度用水證明: 瀏覽

檔案格式: WORD/PDF/PNG, 檔案大小: 200M

水量自動監測設施調查

是否有取水位置: ☐ 是 ☐ 否

是否有各用水單元: ☐ 是 ☐ 否

是否有排放口位置: ☐ 是 ☐ 否

環評調查

是否需環評: ☐ 是 ☐ 否

環評狀態說明:

環評核定機關:

環評核時間: 年 / 月 / 日

環評核定文號:

上傳環評核定檔案:

檔案格式: WO

4. 填妥相關內容及上傳用水平衡圖等附件後，點選保存即完成全區用水申報確認。

取消

保存

$$(1). \text{回收率 } R1 = \frac{(1)\text{總循環水量} + (2)\text{總回用水量} + \text{園區水資源整合回用水量}}{\text{實際用水量合計} + (1)\text{總循環水量} + (2)\text{總回用水量} + \text{園區水資源整合回用水量}} \times 100\%$$

$$(2). \text{回收率 } R2 = \frac{(1)\text{總循環水量} + (2)\text{總回用水量} + \text{園區水資源整合回用水量} - (3)\text{冷卻水塔內循環量}}{\text{實際用水量合計} + (1)\text{總循環水量} + (2)\text{總回用水量} + \text{園區水資源整合回用水量} - (3)\text{冷卻水塔內循環量}} \times 100\%$$

5

聯絡我們



系統操作問題

服務時間

AM9:00 ~ PM5:00

服務熱線

(02)2754-1255 #2706或2774

服務信箱

parksim@iisigroup.com

資料填報問題

服務時間

AM9:00 ~ PM5:00

服務熱線

(03)591-0008 #17

水資源資料填報系統 法源說明及常見問題



科技
Technology

熱忱
Passion

願景
Vision

長期耕耘
Hard Work



簡報完畢，敬請指教